



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Урус-Мартановского района
ул. Татарская, 1, г. Урус-Мартан,
Чеченская Республика, 366500

Заведующей МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Радуга»

Шидаевой Е.А.

Чеченская Республика,
Урус-Мартановский район,
с. Алхан-Юрт, ул. Советская, 8

31.05.2019 № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов

Прокуратурой Урус-Мартановского района проведена проверка исполнения требований законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» (далее – Детский сад «Радуга»), в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.

Согласно требованиям ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью

АА № 000895

приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

С целью реализации указанных требований Постановлением Госстроя РФ от 16.06.2001 № 73 утверждены СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СНиП 35-01-2001), которыми предусмотрены технические требования к оборудованию входа (выхода) зданий и сооружений для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Согласно п. 5.1.2 СНиП 35-01-2001 наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. (п. 5.2.14 СНиП 35-01-2001).

Вместе с тем, проверкой установлено, что на 28.05.2019 в нарушение вышеуказанных требований закона и Требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» здание Учреждения, расположенное по адресу: ЧР, Урус-Мартановский район, с. Алхан-Юрт, ул. Советская, д. 8, недоступно для инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных граждан, что ущемляет установленные законом социальные права инвалидов, а также граждан, нуждающихся в особой социальной поддержке со стороны государства и общества.

Так, лестница на входе в здание не оборудована поручнями по обеим сторонам на высоте не более 90 см (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261), пандус, дублирующий наружную лестницу на входе не обеспечен поручнями вдоль обеих сторон на высоте не более 70 см и 90 см., в нарушение п.п. 5.2.14 по внешним (не примыкающим к стенам) краям пандуса отсутствуют бортики, которые должны быть высотой не менее 0,05 м.

Изложенное послужило основанием для возбуждения прокуратурой района 28.05.2019 в отношении виновного должностного лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур), что не исключает возможности привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Несоблюдение требований названного законодательства влечет нарушение прав инвалидов на социальную защиту, необеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Выявленные нарушения закона стали возможными в результате недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям должностных лиц Учреждения, при попустительстве их руководителя.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное

исполнение требований названного законодательства, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, о чем заблаговременно известить прокурора района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих.
2. Реализовать комплекс мер, направленных на неукоснительное исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
3. В кратчайший срок обеспечить доступность здания Учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных граждан.
4. По установленным фактам нарушений закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Детского сада «Радуга», виновность которых будет установлена ее результатами.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме, в течении месячного срока с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
юрист I класса



М.М. Цамаев

МУ «УДО Урус-Мартановского муниципального района»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД №2 «РАДУГА» С. АЛХАН-ЮРТ»
(МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга» с. Алхан-Юрт»)

МУ «Хьалха-Мартанан муниципальни кӀоштан ШХЪДУ»
Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени
«АЛХАН-ЮРТАН БЕРИЙН БЕШ №2 «РАДУГА»
(МБШХЪДУ «Алхан-Юртан берийн беш №2 «Радуга»)

ПРИКАЗ

от 10.06.2019г.

№ 04

с.Алхан-Юрт


О привлечении к дисциплинарной ответственности

В соответствии с представлением заместителя прокурора Урус-Мартановского района М.М.Цамаева от 31.05.2019 № 23-18-2019 «Об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов»

Приказываю:

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности в лице объявления замечания завхоза Шидаева З.А.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, сопутствующих им.

Заведующий



Е.А.Шидаева

С приказом ознакомлен



З.А.Шидаев

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Радуга»
с. Алхан-Юрт»

(МБДОУ «Детский сад № 2
«Радуга» с. Алхан-Юрт»)

Советская улица., 83, с. Алхан-Юрт,
Урус-Мартановский муниципальный район, ЧР, 36650
тел.: 8(928)036-29-56; e-mail: eshidaeva@mail.ru
ОКПО 63424907, ОГРН 1092033001081,
ИНН/КПП 2010005185/201001001

**МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ «ХЪАЛХА-
МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН
ШКОЛАЛ ХЪАЛХАРА
ДЕШАРАН УРХАЛЛА»**

Муниципальни бюджетни школал
хъалхара дешаран учреждени
«Алхан-Юртан
берийн беш № 2 «Радуга»

Советски урам , 83, Алхан-Юрт,
Хъалха-Мартан муниципальни кюшт, ЧР, 366501
тел.: 8(928)036-29-56; e-mail: eshidaeva@mail.ru
ОКПО 63424907, ОГРН 1092033001081,
ИНН/КПП 2010005185/201001001

07.06.2019г.

№ 38 на № 23-18-2019

от 07.06.19 г.

Прокурору Урус-Мартановского
района
З.М. Керимову

УВЕДОМЛЕНИЕ

МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» с. Алхан-Юрт» извещает Вас, что рассмотрение представления прокуратуры района от 31.05.2019 № 23-18-2019, об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов назначено на 10.06.19 г. в 14:00 в административном здании учреждения.

В связи с изложенным для рассмотрения акта прокурорского реагирования по существу просим направить Вашего представителя прокуратуры.

Заведующий



Е.А.Шидаева

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Радуга»

с. Алхан-Юрт»

(МБДОУ «Детский сад № 2
«Радуга» с. Алхан-Юрт»)

Советская улица., 83, с. Алхан-Юрт,
Урус-Мартановский муниципальный район, ЧР, 36650
тел.: 8(928)036-29-56; e-mail: eshidaeva@mail.ru
ОКПО 63424907, ОГРН 1092033001081,
ИНН/КПП 2010005185/201001001

**МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ «ХЪАЛХА-
МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН
ШКОЛАЛ ХЪАЛХАРА
ДЕШАРАН УРХАЛЛА»**

Муниципальни бюджетни школар
хъалхара дешаран учреждени
«Іалхан-Юртан
берийн беш № 2 «Радуга»

Советски урам , 83, Іалхан-Юрт,
Хъалха-Мартан муниципальни кюшт, НР, 366501
тел.: 8(928)036-29-56; e-mail: eshidaeva@mail.ru
ОКПО 63424907, ОГРН 1092033001081,
ИНН/КПП 2010005185/201001001

№ 39 от 11.06.19г.

Прокурору Урус-Мартановского
района

З.М. Керимову

Уважаемый Зелимхан Махмудович!

По результатам рассмотрения Вашего представления от 31.05.2019 № 23-18-2019, об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, сообщая следующее:

Представление рассмотрено на оперативном совещании в административном здании с участием помощника прокурора А.В. Москалец.

С учетом изложенного в целях исключения и недопущения впредь подобных нарушений приняты следующие меры:

1. Реализован комплекс мер, направленных на неукоснительное исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

2. Обеспечено доступность здания ДОУ для инвалидов, детей инвалидов и маломобильных граждан. В здании ДОУ установлен пандус. Наружные лестницы и пандус имеют поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТу Р 51261.

По результатам проведенной служебной проверки данное упущение в работе установлено в действии З.А. Шидаева, в связи с чем издан приказ об объявлении ему дисциплинарного взыскания.

Заведующий



Е.А. Шидаева